

A large, close-up photograph of the Audi four-rings logo is centered at the top of the slide. The rings are highly reflective and metallic, set against a light blue background. A dark diagonal line runs across the bottom right of the image.

SO ST

Семинар по техническим проблемам

Двигатель

05/2005



№	Мероприятие	Тема	Тип/модель
1	05/05	Новое моторное масло	Все модели Audi

Новое моторное масло VW 50400/50700

Масло Long Life III:



- Обязательно к применению в 4-цилиндровых двигателях TDI с сажевым фильтром, возможно использование в других двигателях.
- Можно использовать вместо 50300/50600/50601/50301.
- Возможен последующий переход на предыдущий тип масла.
- Вязкость 5W 30 HTHS 3.5.
- Начало поставок — март 2005 г. (Castrol).
- Начало выпуска автомобилей Audi с 4-цилиндровым двигателем с сажевым фильтром — июнь/июль (VW Passat — март).
- Разрешение выдано 8 производителям. Планируется выдача разрешений другим производителям (возможен ребренд).

Новое моторное масло VW 50400/ 50700

Разрешенные к использованию в настоящее время марки моторного масла:

Производитель	Наименование	Класс SAE	Нормы VW
Agip	Agip 7008	SAE 5W-30	50400/50700
Aral	Aral SuperTronic LongLife III	SAE 5W-30	50400/50700
DP	BP Visco 7000 Longlife III	SAE 5W-30	50400/50700
Castrol	Castrol SLX Longlife III	SAE 5W-30	50400/50700
Fuchs	Fuchs TITAN GT1 Longlife III	SAE 5W-30	50400/50700
Mobil	Mobil 1 ESP Formula	SAE 5W-30	50400/50700
Shell	Shell Helix Ultra VX	SAE 5W-30	50400/50700
VAPS	Vapsoil 507 00	SAE 5W-30	50400/50700

С текущей информацией по этой теме можно ознакомиться в Audi Service Net Russia.



Смазочные материалы для автомобилей Audi, обслуживающихся по программе LongLife или по стандартному плану

Одним из условий увеличения интервалов замены масла является использование особых моторных масел LongLife. Обратите внимание на статью в Audi Service Net (HSO, гл. 6.2).

Модель		Функция LongLife, начиная с № шасси
A2	С насосом-форсунками	8Z 1N 000 001
A3/S3	без насоса-форсунки с насосом-форсунками	8L YA 000 001 8L 1A 102 981
A4/S4/RS4	без насоса-форсунки с насосом-форсунками	8D YA 000 001 8E 2A 000 001
A6/S6	без насоса-форсунки с насосом-форсунками	4B YN 002 888 4B 2N 000 001
A8/S8	кроме 3.3 TDI	4D YN 000 181
TT		8N Y1 050 000

Все модели 8P, 8H, 4F, 4E могут обслуживаться по программе LongLife.



рекомендует



Рекомендованные моторные масла:

VW 504 00/ 507 00	:	Castrol SLX LongLife III
VW 503 00/ 506 00/506 01	:	Castrol SLX LongLife II
VW 505 01	:	Castrol 505 01
VW 502 00/ 505 00/ 503 01	:	Castrol FORMULA SLX 0W-30
VW 502 00/ 505 00	:	Castrol TXT SOFTEC+ SAE 5W-30
VW 501 01	:	

Моторные масла для автомобилей, обслуживающихся по программе LongLife:

VW 50400/ 50301 Бензиновые

двигатели:

TT (165 кВт), S3, RS4 Тип 8D, A8 6.0, V6 3.0

VW 50400/ 50300 Другие бензиновые двигатели, кроме RS6

VW 50700/ 50600 Дизельный двигатель без насос-форсунок, без сажевого фильтра

VW 50700/ 50601 Дизельный двигатель с насос-форсунками, V6 TDI >110 кВт, 4.0 TDI, без сажевого фильтра.

VW 50700 Дизельные двигатели с сажевым фильтром (с интервалом замены LongLife и обычным интервалом замены), обслуживаемые по программе LongLife или по стандартному плану.

Моторные масла для автомобилей, обслуживающихся по стандартному плану:

VW 50400/ 50200/ 50301/ 50501

A3 3.2, A8 6.0

VW 50400/ 50101/ 50200

Другие бензиновые двигатели, кроме RS6

VW 50400/ 50501 RS6

VW 50700/ 50501/ 50500

Дизельный двигатель без насос-форсунок и сажевого фильтра

VW 50700/ 50501 Дизельный двигатель с насос-форсунками, без сажевого фильтра, кроме A2 1.2

Audi Motorenöl G052 167 A2/A6

Audi Motorenöl G052 167 A2/A6

Горячая линия сервисной службы Castrol:
040/3594-5330 или www.castrol.de

Audi Россия рекомендует Mobil



Конец темы

Двигатель