

Буквенные обозначения, агрегатирование, передаточные числа, заправочные объемы

Перечисленные ниже данные приведены в документе

→ **Электронный каталог запчастей (ЕТКА)**

- ◆ Спецификация трансмиссионного масла
- ◆ Соответствие диска сцепления и нажимного диска

Механическая коробка передач		5 и 6 ступенчатая коробка передач 01E передний привод		
Буквенное обозначение		DPV	DQS	DSE ¹⁾
Производство	с	06.97	04.97	01.97
	по	05.01	05.01	04.99
Соответствие	Тип	Ауди А6 1998 ►	Ауди А6 1998 ►	Ауди А6 1998 ►
	Двигатель	2,7 л - 169 кВт - Biturbo	2,5 л - 110 кВт - TDI	2,5 л - 110 кВт - TDI
Передаточное число $Z_2 : Z_1 = i$	Главная передача	31 : 8 = 3,875	31 : 8 = 3,875	31 : 8 = 3,875
	1 передача	28 : 8 = 3,500	28 : 8 = 3,500	28 : 8 = 3,500
	2 передача	34 : 18 = 1,889	34 : 18 = 1,889	34 : 18 = 1,889
	3 передача	32 : 26 = 1,231	32 : 26 = 1,231	32 : 27 = 1,185
	4 передача	28 : 30 = 0,933	27 : 31 = 0,871	26 : 32 = 0,813
	5 передача	27 : 37 = 0,703	26 : 39 = 0,667	24 : 40 = 0,600
	6 передача	24 : 40 = 0,600	23 : 41 = 0,561	-
	Передача заднего хода	38 : 11 = 3,455	38 : 11 = 3,455	38 : 11 = 3,455
Объем заправки		2,4 л	2,4 л	2,4 л
Диск сцепления Ø		240 мм с двухмассовым маховиком		
Фланец приводного вала, Ø		130 мм ²⁾	130 мм ²⁾	130 мм ²⁾
$i_{\text{всего}}$ на наивысшей передача		2,325	2,174	2,325
¹⁾ Исполнение для страны: Франция				
²⁾ для триподного шарнирного вала с диаметром центрирования 130 мм.				

Механическая коробка передач		5 и 6 ступенчатая коробка передач 01E передний привод		
Буквенное обозначение		ELN	ELQ	FRF
Производство	с	10.00	02.99	06.01
	по	05.01	09.01	
Соответствие	Тип	Ауди А6 1998 ►	Ауди А6 1998 ►	Ауди А6 1998 ►
	Двигатель	1,9 л - 96 кВт TDI-PD	2,5 л - 110 кВт - TDI	2,5 л - 110 кВт - TDI 2,5 л - 114 кВт - TDI
Передаточное число $Z_2 : Z_1 = i$	Главная передача	31 : 8 = 3,875	31 : 8 = 3,875	31 : 8 = 3,875
	1 передача	28 : 8 = 3,500	28 : 8 = 3,500	28 : 8 = 3,500
	2 передача	34 : 18 = 1,889	34 : 18 = 1,889	34 : 18 = 1,889
	3 передача	32 : 26 = 1,231	32 : 26 = 1,231	32 : 26 = 1,231
	4 передача	28 : 30 = 0,933	27 : 31 = 0,871	27 : 31 = 0,871
	5 передача	27 : 37 = 0,730	26 : 39 = 0,667	26 : 39 = 0,667

6 передача	24 : 40 = 0,600	23 : 41 = 0,561	23 : 41 = 0,561
Передача заднего хода	38 : 11 = 3,455	38 : 11 = 3,455	38 : 11 = 3,455
Объем заправки	2,4 л	2,4 л	2,4 л
Диск сцепления Ø	240 мм с двухмассовым маховиком		
Фланец приводного вала, Ø	130 мм ¹⁾	130 мм ¹⁾	130 мм ¹⁾
i _{всего} на наивысшей передача	2,325	2,174	2,174
¹⁾ для триподного шарнирного вала с диаметром центрирования 130 мм.			

Механическая коробка передач		5 и 6 ступенчатая коробка передач 01Е передний привод		
Буквенное обозначение		FRJ	FRK	GVS
Производство	с по	02.99 08.00	06.01 10.03	10.03
Соответствие	Тип Двигатель	Ауди А6 1998 ► 2,7 л - 169 кВт - Biturbo	Ауди А6 1998 ► 1,9 л - 96 кВт TDI-PD	Ауди А6 1998 ► 1,9 л - 96 кВт TDI-PD
Передаточное число	Главная передача	31 : 8 = 3,875	31 : 8 = 3,875	31 : 8 = 3,875
Z ₂ : Z ₁ = i	1 передача	28 : 8 = 3,500	28 : 8 = 3,500	28 : 8 = 3,500
	2 передача	34 : 18 = 1,889	34 : 18 = 1,889	34 : 18 = 1,889
	3 передача	32 : 26 = 1,231	32 : 26 = 1,231	32 : 26 = 1,231
	4 передача	28 : 30 = 0,933	28 : 30 = 0,933	28 : 30 = 0,933
	5 передача	27 : 37 = 0,730	27 : 37 = 0,730	27 : 37 = 0,730
	6 передача	24 : 40 = 0,600	24 : 40 = 0,600	24 : 40 = 0,600
	Передача заднего хода	38 : 11 = 3,455	38 : 11 = 3,455	38 : 11 = 3,455
Объем заправки		2,4 л	2,4 л	2,4 л
Диск сцепления Ø				
Фланец приводного вала, Ø		130 мм ¹⁾	130 мм ¹⁾	130 мм ¹⁾
i _{всего} на наивысшей передача		2,325	2,325	2,325
¹⁾ для триподного шарнирного вала с диаметром центрирования 130 мм.				

Механическая коробка передач		5 и 6 ступенчатая коробка передач 01Е передний привод		
Буквенное обозначение		NNQ		
Производство	с по	06.01 10.03		
Соответствие	Тип Двигатель	Ауди А6 1998 ► 1,9 л - 96 кВт TDI-PD		
Передаточное число	Главная передача	31 : 8 = 3,875		
Z ₂ : Z ₁ = i	1 передача	28 : 8 = 3,500		
	2 передача	34 : 18 = 1,889		
	3 передача	32 : 26 = 1,231		

4 передача	$28 : 30 = 0,933$		
5 передача	$27 : 37 = 0,730$		
6 передача	$24 : 40 = 0,600$		
Передача заднего хода	$38 : 11 = 3,455$		
Объем заправки	2,4 л		
Диск сцепления Ø			
Фланец приводного вала, Ø	130 мм ¹⁾		
$i_{\text{всего}}$ на наивысшей передача	2,325		
¹⁾ для триподного шарнирного вала с диаметром центрирования 130 мм.			