
Задняя полка - детали и узлы



- 1 Болт
- q 2 Нм
- 2 Зажим
- q 4 шт.
- q вставить в заднюю полку
- q оставшиеся в гнездах кузова зажимы снять с помощью демонтажного инструмента T40280- и использовать при установке в заднюю полку
- q Заменить поврежденные или деформированные зажимы
- 3 Задняя полка

Варианты комплектации:

- t без задней шторки
- t с задней шторки
- t без аудиосистемы
- t с аудиосистемой

- q снятие и установка <u>→ Глава</u>
- q Установить заднюю полку в рамку заднего стекла и прижать до щелчка
- 4 Крышка
- q для крепления детского сиденья (ISOFIX)
- **q** 3 шт.
- q Вариант комплектации
- q снятие и установка <u>→ Глава</u>
- q прижать до щелчка
- 5 Накладка динамика
- q 2 шт.
- q Вариант комплектации
- q снятие и установка <u>→ Глава</u>
- q установить на заднюю полку и прижать до щелчка
- 6 Динамик
- q 2 шт.
- q Вариант комплектации
- q Снятие и установка → Связь; Ремонтная группа91
- 7 Болт
- q 4 шт.
- q Момент затяжки <u>→ коммуникации; Ремонтная группа91</u>
- 8 Болт
- q 4 шт.
- q 2 Нм
- 9 Распорный пистон
- q 2 шт.
- 10 Облицовка
- q рамы заднего стекла